



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10187
Πληροφορίες : Ντίνη Αικ.
Τηλέφωνο : 2132161350
Fax : 210 8821333

ΠΡΟΣ :

ΔΕΥΑ Ερμιονίδας
Άγιος Παντελεήμονας
Μπαρδούνια
Κρανίδι 21300

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2040
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. 08-08-16

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

• ΑΡΧΕΙΟ

• Δ.Σ.
• Φ22-06

Αθήνα 27/7/2016

Αρ. Πρωτ.: Γ1(δ)/ Γ.Π.52543

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφό σας

Σχετ: α) Η Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892B/11-7-2001) ΚΥΑ σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007)
β) Η υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/οικ42736/16.5.2014 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας»
γ) Το με α.π. 1405/23.5.2016 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω (γ) σχετ., το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το με α.π. 125760/29.6.2016 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων,

σας πληροφορούμε ότι, σε περίπτωση θέσπισης παραμετρικής τιμής για το εξασθενές χρώμιο στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θα ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Δ/ση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
Ιατρίδου και Κηφισίας 124
11526

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
3. Γραφείο Γεν. Δ/τριας Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
4. Δ/ση Γ1 (δ) (4)